



CINNAMON[®]
Durbanis 2017

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Cinnamon

EN The versatility of Cinnamon allows the creation of architectural paths or modular combinations that efficiently define the space. Modular benches in unreinforced cast concrete. The series comes in two sections, S 58 cm wide and L 70 cm wide. Each section can be used to connect the various elements of the series, allowing an unlimited number of combinations to be created or to be installed independently, as required by the project. It is installed by simply placing it on the pavement, with the additional option of anchoring it to the ground using threaded bolts.

ES La versatilidad de Cinnamon permite crear recorridos arquitectónicos o combinaciones modulares que eficientemente definan el espacio. Bancadas modulares, fabricadas en hormigón moldeado sin armado. La serie se presenta en dos secciones, S de 58 cm de ancho y L de 70 cm de ancho. Cada sección posibilita la conexión de los diversos elementos de la serie, permitiendo crear un número ilimitado de combinaciones o instalarse de forma independiente según lo requiera el proyecto. Se instala simplemente apoyándose sobre el pavimento, con la opción adicional de anclaje mediante pernos roscados en la base.

FR La polyvalence de Cinnamon permet de créer des parcours architecturaux ou des combinaisons modulaires qui définissent efficacement l'espace. Bancs modulaires en béton moulé non armé. La série se compose de deux sections, S 58 cm de large et L 70 cm de large. Chaque section peut être utilisée pour relier les différents éléments de la série, ce qui permet de créer un nombre illimité de combinaisons ou de les installer indépendamment, selon les besoins du projet. L'installation se fait par simple pose sur le trottoir, avec la possibilité supplémentaire de l'ancrer au sol à l'aide de boulons filetés.

Cinnamon

EN - Concrete bench colored in mass, with exposed aggregate surface and waterproof finish.

Registered and protected design by the Intellectual Property Office of the European Union.

Cinnamon-S Straight: 180 x 58 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-S Curve: 145 x 190 x 41, 1.700kg.
Cinnamon-S Arc: 160 x 160 x 41, 975kg.
Cinnamon-S Star: 215 x 190 x 41, 1.800kg.

Cinnamon-L Straight: 150 x 70 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-L Arc: 160 x 160 x 41, 1.300kg.
Cinnamon-L Star: 240 x 210 x 41, 2.300kg.

Material:

High quality concrete. Cement: CEM I 52,5. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components which could affect the quality of concrete. With guarantees and CE certificate, UNE-EN 12620 and ISO 9001:2015.

Concrete finish:

Exposed aggregate finish surface with waterproof and anti graffiti treatment. Colors available according to color chart.

Installation:

The installation consists of supporting it on the

ground. It requires a location with an ad hoc foundation. In order to fix it, it has bushings at the base to be able to thread M12 bolts inserted into holes bored into the ground, filled with epoxy resin, quick-dry cement or similar. Bolts are not included if not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required. The waterproof and anti graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface and remove graffiti type paintings, use high-pressure hot water. For this purpose, concrete admits the use of any type of industrial spraying device.

Packaging:

Cinnamon-S Straight:

one piece per pallet 180 x 58 x 41, 1.000kg.

Cinnamon-S Curve:

one piece per pallet 145 x 190 x 41, 1.700kg.

Cinnamon-S Arc:

one piece per pallet 160 x 160 x 41, 975kg.

Cinnamon-S Star:

one piece per pallet 215 x 190 x 41, 1.800kg.

Cinnamon-L Straight:

one piece per pallet 150 x 70 x 41, 1.000kg.

Cinnamon-L Arc:

one piece per pallet 160 x 160 x 41, 1.300kg.

Cinnamon-L Star:

one piece per pallet 240 x 210 x 41, 2.300kg.



Cinnamon

ES - Banco de hormigón coloreado en masa, con decapado superficial de árido visto e hidrofugado.

Diseño registrado y protegido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Cinnamon-S Straight: 180 x 58 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-S Curve: 145 x 190 x 41, 1.700kg.
Cinnamon-S Arc: 160 x 160 x 41, 975kg.
Cinnamon-S Star: 215 x 190 x 41, 1.800kg.

Cinnamon-L Straight: 150 x 70 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-L Arc: 160 x 160 x 41, 1.300kg.
Cinnamon-L Star: 240 x 210 x 41, 2.300kg.

Material:

Hormigón de alta calidad. Cemento: CEM I 52,5. Áridos: mármol, granito, con granulometría seleccionada. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pudieran afectar la calidad del hormigón. Con garantías y certificado CE, UNE-EN 12620 e ISO 9001:2015.

Acabado del hormigón:

Decapado superficial de árido visto, con hidrofugado y tratamiento anti-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Instalación:

La instalación se realiza apoyándolo sobre el

suelo. Precisa de emplazamiento con cimentación ad hoc. Para poder fijarlo, dispone de casquillos en la base para poder roscarle pernos M12 introducidos en orificios realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Los pernos no están incluidos si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugado y anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para la limpieza y eliminación de pintadas, se puede utilizar agua caliente a presión. Para ello, el hormigón admite el uso de cualquier tipo de dispositivo industrial y de equipos de pulverización.

Embalaje:

Cinnamon-S Straight:

una pieza por palet 180 x 58 x 41, 1.000kg.

Cinnamon-S Curve:

una pieza por palet 145 x 190 x 41, 1.700kg.

Cinnamon-S Arc:

una pieza por palet 160 x 160 x 41, 975kg.

Cinnamon-S Star:

una pieza por palet 215 x 190 x 41, 1.800kg.

Cinnamon-L Straight:

una pieza por palet 150 x 70 x 41, 1.000kg.

Cinnamon-L Arc:

una pieza por palet 160 x 160 x 41, 1.300kg.

Cinnamon-L Star:

una pieza por palet 240 x 210 x 41, 2.300kg.



Cinnamon

FR - Banc en béton coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

Design enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union Européenne.

Cinnamon-S Straight: 180 x 58 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-S Curve: 145 x 190 x 41, 1.700kg.
Cinnamon-S Arc: 160 x 160 x 41, 975kg.
Cinnamon-S Star: 215 x 190 x 41, 1.800kg.

Cinnamon-L Straight: 150 x 70 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-L Arc: 160 x 160 x 41, 1.300kg.
Cinnamon-L Star: 240 x 210 x 41, 2.300kg.

Matériel :

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5.
Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol. Il néces-

site un emplacement avec une fondation ad hoc. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfiler des tiges filetées M12 insérées dans les trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manutention se fait à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.


Emballage:

Cinnamon-S Straight:
une pièce par palette 180 x 58 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-S Curve:
une pièce par palette 145 x 190 x 41, 1.700kg.
Cinnamon-S Arc:
une pièce par palette 160 x 160 x 41, 975kg.
Cinnamon-S Star:
une pièce par palette 215 x 190 x 41, 1.800kg.
Cinnamon-L Straight:
une pièce par palette 150 x 70 x 41, 1.000kg.
Cinnamon-L Arc:
une pièce par palette 160 x 160 x 41, 1.300kg.
Cinnamon-L Star:
une pièce par palette 240 x 210 x 41, 2.300kg.


Standard



Color




Color +




Cinnamon

Cinnamon-S Straight
1.000 kg




Cinnamon-S Curve
1.700 kg

Cinnamon-S Arc
975 kg




Cinnamon-S Star
1.800 kg




Cinnamon


Cinnamon-L Straight
1.000 kg



Cinnamon-L Arc
1.300 kg



Cinnamon-L Star
2.300 kg



Cinnamon





durbanis

WWW.DURBANIS.COM